











# LISTINO CAC 2013

\*Aggiornamento gennaio 2013

<b>CASSETTA 4 VIE Mini</b>										
	Sistema ESTERNA+INTERNA TIPO A 4 VIE MINI, con le seguenti caratteristiche: • Mandata dell'aria a <b>360°</b> con alette direttrici regolabili <b>singolarmente</b> ; • Ventilatore Turbo Fan con motore monofase; predisposizione ingresso aria esterna; • Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mmH2O), filtro antibatterico incluso; • Alimentazione: monofase 230 V – 50 Hz., • <b>Possibilità di collegare 2-3-4 unità interne (twin-triple-quadri)</b>									
	MODELLO	Unità	kW.f	kW.t	SEER	SCOP	Listino	TOTALE (comando wireless)		
	AC026FBNDEH/EU AC026FCADEH/EU	Interna Esterna	2.6 (0.99-3.5)	3.3 (0.98-4.6)	<b>6.70 (A++)</b>	<b>4.00 (A+)</b>	€ 520,00 € 1.040,00	€ 1.900,00	€ 1.940,00	
	AC035FBNDEH/EU AC035FCADEH/EU	Interna Esterna	3.5 (0.99-4.2)	4.0 (0.98-5.0)	<b>6.50 (A++)</b>	<b>4.00 (A+)</b>	€ 620,00 € 1.170,00			
	AC052FBNDEH/EU AC052FCADEH/EU	Interna Esterna	5.0 (1.3-5.9)	5.5 (1.3-7.5)	<b>6.30 (A++)</b>	<b>3.80 (A)</b>	€ 710,00 € 1.450,00	€ 2.500,00	€ 2.540,00	
	AC060FBNDEH/EU AC060FCADEH/EU	Interna Esterna	5.8 (1.8-6.5)	7.0 (1.6-9.0)	<b>6.20 (A++)</b>	<b>3.80 (A)</b>	€ 790,00 € 1.600,00			
	AC071FBNDEH/EU AC071FCADEH/EU	Interna Esterna	6.8 (2.0-7.5)	7.5 (1.6-10.0)	<b>6.10 (A++)</b>	<b>3.80 (A)</b>	€ 810,00 € 1.720,00	€ 2.870,00	€ 2.910,00	
	PC4SUSMB	Pannello <b>(OBBLIGATORIO)</b>					€ 260,00			
	MWR-WH00	Comando a filo					€ 120,00			
	MR-DH00	Comando wireless					€ 80,00			
	MSD-CAN1	Dispositivo SPI <b>(opzionale)</b>					€ 150,00			
	MCR-SMA	Sensore di movimento <b>(opzionale)</b>					€ 230,00			
TWIN (monofase)	MODELLO	Unità	Comb. (2x3.5kW)			Listino	TOTALE			
	AC071FCADEH/EU	Esterna	1			€ 1.720,00	€ 3.800,00			
	AC035FBNDEH/EU	Interna	2			€ 1.240,00				
	PC4SUSMB	Pannello	2			€ 520,00				
	MWR-WH00	Comando a filo	1			€ 120,00				
	MXJ-2D2509K	Giunto	1			€ 200,00				
TWIN (monofase)	MODELLO	Unità	Comb. (2x5.2kW)			Listino	TOTALE			
	AC100FCADEH/EU	Esterna	1			€ 2.500,00	€ 4.760,00			
	AC052FBNDEH/EU	Interna	2			€ 1.420,00				
	PC4SUSMB	Pannello	2			€ 520,00				
	MWR-WH00	Comando a filo	1			€ 120,00				
	MXJ-2D2509K	Giunto	1			€ 200,00				
TWIN (trifase)	MODELLO	Unità	Comb. (2x5.2kW)			Listino	TOTALE			
	AC100FCADGH/EU	Esterna	1			€ 2.600,00	€ 4.860,00			
	AC052FBNDEH/EU	Interna	2			€ 1.420,00				
	PC4SUSMB	Pannello	2			€ 520,00				
	MWR-WH00	Comando a filo	1			€ 120,00				
	MXJ-2D2509K	Giunto	1			€ 200,00				
TWIN (monofase)	MODELLO	Unità	Comb. (2x6.0kW)			Listino	TOTALE			
	RC125DHXEB	Esterna	1			€ 2.650,00	€ 5.070,00			
	AC060FBNDEH/EU	Interna	2			€ 1.580,00				
	PC4SUSMB	Pannello	2			€ 520,00				
	MWR-WH00	Comando a filo	1			€ 120,00				
	MXJ-2D2509K	Giunto	1			€ 200,00				
TWIN (trifase)	MODELLO	Unità	Comb. (2x6.0kW)			Listino	TOTALE			
	RC125DHXGA	Esterna	1			€ 2.780,00	€ 5.200,00			
	AC060FBNDEH/EU	Interna	2			€ 1.580,00				
	PC4SUSMB	Pannello	2			€ 520,00				
	MWR-WH00	Comando a filo	1			€ 120,00				
	MXJ-2D2509K	Giunto	1			€ 200,00				
TWIN (monofase)	MODELLO	Unità	Comb. (2x7.1kW)			Listino	TOTALE			
	RC140DHXEB	Esterna	1			€ 2.750,00	€ 5.210,00			
	AC071FBNDEH/EU	Interna	2			€ 1.620,00				
	PC4SUSMB	Pannello	2			€ 520,00				
	MWR-WH00	Comando a filo	1			€ 120,00				
	MXJ-2D2509K	Giunto	1			€ 200,00				

\* Per tutti i modelli sono compatibili anche i seguenti comandi a filo:

Comando premium MWR-WE10 200,00€ di listino (controlla ogni singolo deflettore per le mini/cassette a 4 vie)





Comando semplificato MWR-SH00 80,00€ di listino (non controlla i deflettori delle cassette)

TWIN (trifase)	MODELLO	Unità	Comb. (2x7.1kW)	Listino	TOTALE
	RC140DHXGA	Esterna	1	€ 2.940,00	€ 5.400,00
	AC071FBNDEH/EU	Interna	2	€ 1.620,00	
	PC4SUSMB	Pannello	2	€ 520,00	
	MWR-WH00	Comando a filo	1	€ 120,00	
	MXJ-2D2509K	Giunto	1	€ 200,00	
TRIPLE (monofase)	MODELLO	Unità	Comb. (3x3.5kW)	Listino	TOTALE
	AC100FCADGH/EU	Esterna	1	€ 2.500,00	€ 5.490,00
	AC035FBNDEH/EU	Interna	3	€ 1.860,00	
	PC4SUSMB	Pannello	3	€ 780,00	
	MWR-WH00	Comando a filo	1	€ 120,00	
	MXJ-3D2509K	Giunto	1	€ 230,00	
TRIPLE (trifase)	MODELLO	Unità	Comb. (3x3.5kW)	Listino	TOTALE
	AC100FCADGH/EU	Esterna	1	€ 2.600,00	€ 5.590,00
	AC035FBNDEH/EU	Interna	3	€ 1.860,00	
	PC4SUSMB	Pannello	3	€ 780,00	
	MWR-WH00	Comando a filo	1	€ 120,00	
	MXJ-3D2509K	Giunto	1	€ 230,00	
TRIPLE (monofase)	MODELLO	Unità	Comb. (3x5.2kW)	Listino	TOTALE
	RC125DHXEB	Esterna	1	€ 2.650,00	€ 5.910,00
	AC052FBNDEH/EU	Interna	3	€ 2.130,00	
	PC4SUSMB	Pannello	3	€ 780,00	
	MWR-WH00	Comando a filo	1	€ 120,00	
	MXJ-3D2509K	Giunto	1	€ 230,00	
TRIPLE (trifase)	MODELLO	Unità	Comb. (3x5.2kW)	Listino	TOTALE
	RC125DHXGA	Esterna	1	€ 2.780,00	€ 6.040,00
	AC052FBNDEH/EU	Interna	3	€ 2.130,00	
	PC4SUSMB	Pannello	3	€ 780,00	
	MWR-WH00	Comando a filo	1	€ 120,00	
	MXJ-3D2509K	Giunto	1	€ 230,00	
TRIPLE (monofase)	MODELLO	Unità	Comb. (3x5.2kW)	Listino	TOTALE
	RC140DHXEB	Esterna	1	€ 2.750,00	€ 6.010,00
	AC052FBNDEH/EU	Interna	3	€ 2.130,00	
	PC4SUSMB	Pannello	3	€ 780,00	
	MWR-WH00	Comando a filo	1	€ 120,00	
	MXJ-3D2509K	Giunto	1	€ 230,00	
TRIPLE (trifase)	MODELLO	Unità	Comb. (3x5.2kW)	Listino	TOTALE
	RC140DHXGA	Esterna	1	€ 2.940,00	€ 6.200,00
	AC052FBNDEH/EU	Interna	3	€ 2.130,00	
	PC4SUSMB	Pannello	3	€ 780,00	
	MWR-WH00	Comando a filo	1	€ 120,00	
	MXJ-3D2509K	Giunto	1	€ 230,00	
QUADRI (monofase)	MODELLO	Unità	Comb. (4x3.5kW)	Listino	TOTALE
	RC140DHXEB	Esterna	1	€ 2.750,00	€ 6.690,00
	AC035FBNDEH/EU	Interna	4	€ 2.480,00	
	PC4SUSMB	Pannello	4	€ 1.040,00	
	MWR-WH00	Comando a filo	1	€ 120,00	
	MXJ-4D2509K	Giunto	1	€ 300,00	
QUADRI (trifase)	MODELLO	Unità	Comb. (4x3.5kW)	Listino	TOTALE
	RC140DHXGA	Esterna	1	€ 2.940,00	€ 6.880,00
	AC035FBNDEH/EU	Interna	4	€ 2.480,00	
	PC4SUSMB	Pannello	4	€ 1.040,00	
	MWR-WH00	Comando a filo	1	€ 120,00	
	MXJ-4D2509K	Giunto	1	€ 300,00	

\* Per tutti i modelli sono compatibili anche i seguenti comandi a filo:

Comando premium MWR-WE10 200,00€ di listino (controlla ogni singolo deflettore per le mini/cassette a 4 vie)



Comando semplificato MWR-SH00 80,00€ di listino (non controlla i deflettori delle cassette)



<b>CASSETTA A 4 VIE</b>										
	Sistema ESTERNA+INTERNA TIPO A 4 VIE, con le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mandata dell'aria a <b>360°</b> con alette direttrici regolabili <b>singolarmente</b>;</li> <li>• Ventilatore con motore monofase; predisposizione ingresso aria esterna;</li> <li>• Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mmH2O), filtro antibatterico incluso;</li> <li>• Alimentazione: monofase 230 V – 50 Hz., (*) Trifase 50 Hz -400 V</li> <li>• <b>Possibilità di collegare 2 unità interne (twin)</b></li> </ul>									
	MODELLO	Unità	kW.f	kW.t	SEER	SCOP	Listino	TOTALE (comando wireless)		
Modello Standard	AC052FB4DEH/EU AC052FCADDEH/EU	Interna Esterna	7.1 (2.2-8.0)	8.0 (1.9-9.0)	<b>6.40 (A++)</b>	<b>4.00 (A+)</b>	€ 850,00 € 1.450,00	€ 2.640,00	€ 2.680,00	
Modello Standard	AC071FB4DEH/EU AC071FCADDEH/EU	Interna Esterna	7.1 (2.2-8.0)	8.0 (1.9-9.0)	<b>6.00 (A+)</b>	<b>3.90 (A)</b>	€ 890,00 € 1.720,00			€ 2.950,00
Modello Standard	AC090FB4DEH/EU AC090FCADDEH/EU	Interna Esterna	9.0 (3.0-10.0)	10.0 (2.2-13.9)	<b>5.60 (A+)</b>	<b>3.80 (A)</b>	€ 910,00 € 2.340,00	€ 3.590,00	€ 3.630,00	
Modello Standard	AC100FB4DEH/EU AC100FCADDEH/EU	Interna Esterna	10.0 (3.2-12.0)	11.2 (2.2-15.5)	<b>5.60 (A+)</b>	<b>3.80 (A)</b>	€ 930,00 € 2.500,00	€ 3.770,00	€ 3.810,00	
Modello Standard Trifase	AC100FB4DEH/EU AC100FCADGH/EU	Interna Esterna	10.0 (4.0-12.0)	11.2 (3.5-15.5)	<b>5.60 (A+)</b>	<b>3.80 (A)</b>	€ 930,00 € 2.600,00	€ 3.870,00	€ 3.910,00	
Modello Standard	NS1254DXEA RC125DHXEB	Interna Esterna	12.5 (3.5-14.0)	14.0 (3.0-16.2)	<b>EER 3.21</b>	<b>COP 3.61</b>	€ 1.100,00 € 2.650,00	€ 4.090,00	€ 4.130,00	
Modello Standard Trifase	NS1254DXEA RC125DHXGA	Interna Esterna	12.5 (3.5-14.0)	14.0 (3.0-16.2)	<b>EER 3.21</b>	<b>COP 3.61</b>	€ 1.100,00 € 2.780,00	€ 4.220,00	€ 4.260,00	
Modello Standard	NS1404DXEA RC140DHXEB	Interna Esterna	14.0 (3.5-15.5)	16.0 (3.5-18.0)	<b>EER 3.21</b>	<b>COP 3.61</b>	€ 1.120,00 € 2.750,00	€ 4.210,00	€ 4.250,00	
Modello Standard Trifase	NS1404DXEA RC140DHXGA	Interna Esterna	14.0 (4.4-15.5)	16.0 (3.5-20.0)	<b>EER 3.21</b>	<b>COP 3.61</b>	€ 1.120,00 € 2.940,00	€ 4.400,00	€ 4.440,00	
	PC4NUSKA	Pannello ( <b>OBBLIGATORIO</b> )					€ 260,00			
	MWR-WH00	Comando a filo					€ 120,00			
	MR-DH00	Comando wireless					€ 80,00			
	MSD-CAN1	Dispositivo SPI ( <b>opzionale</b> )					€ 150,00			
<b>TWIN (monofase)</b>	<b>MODELLO</b>	<b>Unità</b>	<b>Comb. (2x7kW)</b>			<b>Listino</b>	<b>TOTALE</b>			
	RC140DHXEB	Esterna	1			€ 2.750,00	€ 5.370,00			
	AC071FB4DEH/EU	Interna	2			€ 1.780,00				
	PC4NUSKA	Pannello	2			€ 520,00				
	MWR-WH00	Comando a filo	1			€ 120,00				
	MXJ-2D2509K	Giunto	1			€ 200,00				
<b>TWIN (trifase)</b>	<b>MODELLO</b>	<b>Unità</b>	<b>Comb. (2x7kW)</b>			<b>Listino</b>	<b>TOTALE</b>			
	RC140DHXGA	Esterna	1			€ 2.940,00	€ 5.560,00			
	AC071FB4DEH/EU	Interna	2			€ 1.780,00				
	PC4NUSKA	Pannello	2			€ 520,00				
	MWR-WH00	Comando a filo	1			€ 120,00				
	MXJ-2D2509K	Giunto	1			€ 200,00				

\* Per tutti i modelli sono compatibili anche i seguenti comandi a filo:

Comando premium MWR-WE10 200,00€ di listino (controlla ogni singolo deflettore per le mini/cassette a 4 vie)

Comando semplificato MWR-SH00 80,00€ di listino (non controlla i deflettori delle cassette)



<b>CASSETTA A 4 VIE PREMIUM</b>										
	Sistema ESTERNA+INTERNA TIPO A 4 VIE, con le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mandata dell'aria a <b>360°</b> con alette direttrici regolabili <b>singolarmente</b>;</li> <li>• Ventilatore con motore monofase; predisposizione ingresso aria esterna;</li> <li>• Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mmH2O), filtro antibatterico incluso;</li> <li>• Alimentazione: monofase 230 V – 50 Hz., (*) Trifase 50 Hz -400 V</li> </ul>									
	MODELLO	Unità	kW.f	kW.t	SEER	SCOP	Listino	TOTALE (comando wireless)	TOTALE (comando a filo)	
Modello Premium	AC071FB4PEH/EU AC071FCAPEH/EU	Interna Esterna	7.1 (2.2-8.0)	8.0 (1.9-9.0)	6.40 (A++)	4.20 (A+)	€ 1.120,00 € 2.010,00	€ 3.470,00	€ 3.510,00	
Modello Premium	AC090FB4PEH/EU AC090FCAPEH/EU	Interna Esterna	9.0 (2.5-10.0)	10.0 (2.3-13.9)	6.40 (A++)	4.20 (A+)	€ 1.180,00 € 2.730,00	€ 4.250,00	€ 4.290,00	
Modello Premium	AC100FB4PEH/EU AC100FCAPEH/EU	Interna Esterna	10.0 (3.5-12.0)	11.2 (3.5-15.5)	6.40 (A++)	4.21 (A+)	€ 1.200,00 € 2.950,00	€ 4.490,00	€ 4.530,00	
Modello Premium Trifase	AC100FB4PEH/EU AC100FCAPGH/EU	Interna Esterna	10.0 (4.0-12.0)	11.2 (3.5-15.5)	6.40 (A++)	4.20 (A+)	€ 1.200,00 € 3.050,00	€ 4.590,00	€ 4.630,00	
Modello Premium	NS1254PXEA RC125PHXEA	Interna Esterna	12.5 (3.5-14.0)	14.0 (3.5-16.2)	EER 3.60	COP 3.90	€ 1.340,00 € 3.100,00	€ 4.780,00	€ 4.820,00	
Modello Premium Trifase	NS1254PXEA RC125PHXGA	Interna Esterna	12.5 (3.5-14.0)	14.0 (3.5-16.2)	EER 3.60	COP 3.90	€ 1.340,00 € 3.200,00	€ 4.880,00	€ 4.920,00	
Modello Premium	NS1404PXEA RC140PHXEA	Interna Esterna	14.0 (3.5-15.5)	16.0 (3.5-18.0)	EER 3.50	COP 3.90	€ 1.400,00 € 3.200,00	€ 4.940,00	€ 4.980,00	
Modello Premium Trifase	NS1404PXEA RC140PHXGA	Interna Esterna	14.0 (4.4-15.5)	16.0 (3.5-20.0)	EER 3.50	COP 3.90	€ 1.400,00 € 3.300,00	€ 5.040,00	€ 5.080,00	
	PC4NUSKA	Pannello <b>(OBBLIGATORIO)</b>					€ 260,00			
	MWR-WH00	Comando a filo					€ 120,00			
	MR-DH00	Comando wireless					€ 80,00			
	MSD-CAN1	Dispositivo SPI <b>(opzionale)</b>					€ 150,00			



<b>CASSETTA A 1 VIA SLIM</b>										
	Sistema ESTERNA+INTERNA TIPO A 1 VIA SLIM, con le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mandata dell'aria ad una via con aletta direttrice regolabile;</li> <li>• Ventilatore tangenziale con motore monofase; Altezza di soli <b>135 mm</b>;</li> <li>• Pompa di drenaggio condensa incorporata (750 mmH2O), filtro antibatterico incluso;</li> <li>• Alimentazione: monofase 230 V – 50 Hz.,</li> </ul>									
	MODELLO	Unità	kW.f	kW.t	SEER	SCOP	Listino	TOTALE (comando wireless)	TOTALE (comando a filo)	
	AC026FB1DEH/EU AC026FCADEH/EU	Interna Esterna	2.6 (1-3.5)	3.3 (1-4.6)	5.60 (A+)	3.80 (A)	€ 630,00 € 1.040,00	€ 2.010,00	€ 2.050,00	
	AC035FB1DEH/EU AC035FCADEH/EU	Interna Esterna	3.5 (1-4.1)	4.0 (1-4.8)	5.40 (A)	3.80 (A)	€ 650,00 € 1.170,00	€ 2.160,00	€ 2.200,00	
	PSSMA	Pannello <b>(OBBLIGATORIO)</b>					€ 260,00			
	MWR-WH00	Comando a filo					€ 120,00			
	MR-DH00	Comando wireless					€ 80,00			

\* Per tutti i modelli sono compatibili anche i seguenti comandi a filo:

Comando premium MWR-WE10 200,00€ di listino (controlla ogni singolo deflettore per le mini/cassette a 4 vie)

Comando semplificato MWR-SH00 80,00€ di listino (non controlla i deflettori delle cassette)



CANALIZZABILE SLIM										
	Sistema ESTERNA+INTERNA TIPO CANALIZZATO "SLIM" per installazione in controsoffitto, costituita da:									
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventilatore centrifugo con motore monofase;</li> <li>• Filtro antibatterico; spessore <b>199 mm</b>;</li> <li>• Alimentazione: monofase 230 V – 50 Hz.,</li> <li>• <b>Comando a filo incluso (modello MWR-WH00)</b></li> </ul>									
	MODELLO	Unità	kW.f	kW.t	SEER	SCOP	Listino	TOTALE (comando wireless)	TOTALE (comando a filo)	
	AC035FBLDEH/EU	Interna	3.5 (0.95-4.0)	4.0 (0.72-4.6)	5.30 (A)	3.40 (A)	€ 660,00	€ 2.070,00	€ 1.830,00	
	AC035FCADEH/EU	Esterna					€ 1.170,00			
	AC052FBLDEH/EU	Interna	5.0 (1.2-6.0)	6.0 (0.7-7.0)	5.10 (A)	3.60 (A)	€ 710,00	€ 2.400,00	€ 2.160,00	
	AC052FCADEH/EU	Esterna					€ 1.450,00			
	AC071FBLDEH/EU	Interna	7.1 (2.2-8.0)	8.0 (1.9-9.0)	5.40 (A)	3.6 (A)	€ 740,00	€ 2.700,00	€ 2.460,00	
	AC071FCADEH/EU	Esterna					€ 1.720,00			
	MR-DH00	Comando wireless						€ 80,00		
	MRK-A00	Ricevitore <b>(da abbinare a MR-DH00)</b>						€ 80,00		
MRW-10A	kit fili/connettore <b>(da abbinare a MR-DH00)</b>						€ 80,00			
MDP-E075SEE3	Pompa di scarico condensa <b>(opzionale)</b>						€ 130,00			



CANALIZZABILE media prevalenza										
	Sistema ESTERNA+INTERNA TIPO CANALIZZATO MSP, con le seguenti caratteristiche:									
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventilatore centrifugo con motore monofase;</li> <li>• Filtro antibatterico;</li> <li>• Alimentazione: monofase 230 V – 50 Hz.,</li> <li>• <b>Comando a filo incluso (modello MWR-WH00)</b></li> </ul>									
	MODELLO	Unità	kW.f	kW.t	SEER	SCOP	Listino	TOTALE (comando wireless)	TOTALE (comando a filo)	
	AC052FBMDEH/EU	Interna	5.0 (1.0-5.9)	6.0 (0.75-7.2)	5.60 (A+)	3.60 (A)	€ 700,00	€ 2.390,00	€ 2.150,00	
	AC052FCADEH/EU	Esterna					€ 1.450,00			
	AC071FBMDEH/EU	Interna	7.1 (2.2-8.0)	8.0 (1.9-9.0)	5.70 (A+)	3.80 (A)	€ 740,00	€ 2.700,00	€ 2.460,00	
	AC071FCADEH/EU	Esterna					€ 1.720,00			
	AC090FBMDEH/EU	Interna	9.0 (2.8-11.5)	10.0 (3.0-11.5)	5.40 (A)	3.70 (A)	€ 860,00	€ 3.440,00	€ 3.200,00	
	AC090FCADEH/EU	Esterna					€ 2.340,00			
AC100FBMDEH/EU	Interna	10.0 (3.2-12.0)	11.2 (3.0-15.5)	5.20 (A)	3.70 (A)	€ 910,00	€ 3.650,00	€ 3.410,00		
AC100FCADEH/EU	Esterna					€ 2.500,00				
Trifase	AC100FBMDEH/EU	Interna	10.0 (4.0-12.0)	11.2 (4.3-15.5)	5.10 (A)	3.50 (A)	€ 910,00	€ 3.750,00	€ 3.510,00	
	AC100FCADGH/EU	Esterna					€ 2.600,00			
	NS125SDXEA	Interna	12.5 (3.45-14.0)	14.0 (4.1-18.0)	EER 3.21	COP 3.61	€ 960,00	€ 3.850,00	€ 3.610,00	
	RC125DHXEB	Esterna					€ 2.650,00			
Trifase	NS125SDXEA	Interna	12.5 (3.45-14.0)	14.0 (4.1-18.0)	EER 3.21	COP 3.61	€ 960,00	€ 3.980,00	€ 3.740,00	
	RC125DHXGA	Esterna					€ 2.780,00			
	NS140SDXEA	Interna	14.0 (3.45-15.4)	16.0 (3.75-18.5)	EER 3.01	COP 3.61	€ 1.030,00	€ 4.020,00	€ 3.780,00	
	RC140DHXEB	Esterna					€ 2.750,00			
Trifase	NS140SDXEA	Interna	14.0 (3.45-15.4)	16.0 (3.75-18.5)	EER 3.01	COP 3.61	€ 1.030,00	€ 4.210,00	€ 3.970,00	
	RC140DHXGA	Esterna					€ 2.940,00			
	MR-DH00	Comando wireless						€ 80,00		
	MRK-A00	Ricevitore <b>(da abbinare a MR-DH00)</b>						€ 80,00		
	MRW-10A	kit fili/connettore <b>(da abbinare a MR-DH00)</b>						€ 80,00		
	MDP-M075SGU3	Pompa di scarico condensa (5.6 kW) <b>(opzionale)</b>						€ 130,00		
	MDP-M075SGU1	Pompa di scarico condensa (7.0-9.0 kW) <b>(opzionale)</b>						€ 130,00		
	MDP-M075SGU2	Pompa di scarico condensa (10.5-14.0 kW) <b>(opzionale)</b>						€ 130,00		



\* Per tutti i modelli sono compatibili anche i seguenti comandi a filo:

Comando premium MWR-WE10 200,00€ di listino (controlla ogni singolo deflettore per le mini/cassette a 4 vie)

Comando semplificato MWR-SH00 80,00€ di listino (non controlla i deflettori delle cassette)

SOFFITTO / PAVIMENTO									
	Sistema ESTERNA+INTERNA TIPO A SOFFITTO / PAVIMENTO, con le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Possibilità di installazione verticale oppure orizzontale;</li> <li>• Ventilatore tangenziale con motore monofase;</li> <li>• Dotato di filtro anti polvere con trattamento antibatterico;</li> <li>• Alimentazione: monofase 230 V – 50 Hz.,</li> </ul>								
	MODELLO	Unità	kW.f	kW.t	SEER	SCOP	Listino	TOTALE (comando wireless)	TOTALE (comando a filo)
	AC052FBCDEH/EU	Interna	5.0 (1.7-5.6)	6.0 (1.7-7.70)	5.30 (A)	3.60 (A)	€ 630,00	€ 2.160,00	€ 2.200,00
	AC052FCADEH/EU	Esterna					€ 1.450,00		
	AC071FBCDEH/EU	Interna	7.1 (2.2-8.0)	8.0 (1.9-9.0)	5.10 (A)	3.40 (A)	€ 670,00	€ 2.470,00	€ 2.510,00
	AC071FCADEH/EU	Esterna					€ 1.720,00		
	MWR-WH00	Comando a filo						€ 120,00	
MR-DH00	Comando wireless						€ 80,00		

PAVIMENTO CONSOLE									
	Sistema ESTERNA+INTERNA TIPO A CONSOLE A VISTA, con le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telecomando wireless incluso;</b></li> <li>• Possibilità di impostare la mandata dell'aria dalla griglia superiore oppure inferiore;</li> <li>• Dotato di sist. di purificazione dell'aria MPI, filtro anti polvere con trattamento antibatterico;</li> <li>• Max silenziosità <b>23 dB(A)</b>; Profondità di soli <b>199 mm</b>;</li> <li>• Alimentazione: monofase 230 V – 50 Hz.,</li> </ul>								
	MODELLO	Unità	kW.f	kW.t	SEER	SCOP	Listino	TOTALE (comando wireless)	TOTALE (comando a filo)
	AC026FBJDEH/EU	Interna	2.6 (1.0-3.5)	3.5 (1.0-4.7)	5.40 (A)	4.00 (A+)	€ 580,00	€ 1.620,00	€ 1.740,00
	AC026FCADEH/EU	Esterna					€ 1.040,00		
	AC035FBJDEH/EU	Interna	3.5 (1.0-4.2)	4.0 (1.0-5.0)	5.40 (A)	3.90 (A)	€ 730,00	€ 1.900,00	€ 2.020,00
	AC035FCADEH/EU	Esterna					€ 1.170,00		
	AC052FBJDEH/EU	Interna	5.0 (1.2-6.0)	5.6 (1.4-8.2)	5.40 (A)	3.50 (A)	€ 820,00	€ 2.270,00	€ 2.390,00
	AC052FCADEH/EU	Esterna					€ 1.450,00		
MWR-WH00	Comando a filo						€ 120,00		

PARETE									
	Sistema ESTERNA+INTERNA TIPO PENSILE A PARETE, costituita da: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telecomando wireless incluso;</b></li> <li>• Ventilatore tangenziale con motore monofase;</li> <li>• Dotato di filtro trattato con argento, filtro alla catechina e deodorante;</li> <li>• Max silenziosità <b>23 dB(A)</b>; funzione GOOD-SLEEP;</li> <li>• Alimentazione: monofase 230 V – 50 Hz.,</li> </ul>								
	MODELLO	Unità	kW.f	kW.t	SEER	SCOP	Listino	TOTALE (comando wireless)	TOTALE (comando a filo)
	AC026FBRDEH/EU	Interna	2.6 (1.2-3.5)	3.5 (1.03-3.8)	5.9 (A+)	3.9 (A)	€ 560,00	€ 1.600,00	€ 1.720,00
	AC026FCADEH/EU	Esterna					€ 1.040,00		
	AC035FBRDEH/EU	Interna	3.5 (1.2-3.7)	4.0 (1.04-4.4)	5.6 (A+)	3.9 (A)	€ 600,00	€ 1.770,00	€ 1.890,00
	AC035FCADEH/EU	Esterna					€ 1.170,00		
	AC052FBRDEH/EU	Interna	5.0 (1.9-6.05)	6.0 (1.5-6.25)	6.2 (A+)	3.80 (A)	€ 750,00	€ 2.200,00	€ 2.320,00
	AC052FCADEH/EU	Esterna					€ 1.450,00		
	AC071FBRDEH/EU	Interna	7.1 (2.2-8.0)	8.0 (1.9-9.0)	6.00 (A+)	3.80 (A)	€ 870,00	€ 2.590,00	€ 2.710,00
AC071FCADEH/EU	Esterna	€ 1.720,00							
MWR-WH00	Comando a filo						€ 120,00		

\* Per tutti i modelli sono compatibili anche i seguenti comandi a filo:

Comando premium MWR-WE10 200,00€ di listino (controlla ogni singolo deflettore per le mini/cassette a 4 vie)

Comando semplificato MWR-SH00 80,00€ di listino (non controlla i deflettori delle cassette)